

SPECIALE CLIMATIZZAZIONE 2025



*scegli il clima che vuoi
dove vuoi
quando vuoi*



Consigli per la scelta
del tuo climatizzatore ideale



MAGNABOSCO
elettrodomestici

CONSIGLI PER LA SCELTA

1° **CALCOLA LE DIMENSIONI DELL'AREA:** Prima di tutto, determina le dimensioni dell'area che desideri climatizzare. Questo ti aiuterà a scegliere un climatizzatore con la capacità di raffreddamento adeguata.

2° **EFFICIENZA ENERGETICA:** Cerca un climatizzatore con un'alta efficienza energetica. I modelli con un rating energetico elevato possono aiutarti a risparmiare sui costi energetici a lungo termine.

3° **SCEGLI IL TIPO GIUSTO:** Ci sono diversi tipi di climatizzatori disponibili, come split, portatile o a finestra. Scegli il tipo che meglio si adatta alle tue esigenze e alle caratteristiche della tua casa.

4° **VALUTA FUNZIONI AGGIUNTIVE:** Alcuni climatizzatori offrono funzionalità aggiuntive come deumidificazione, purificazione dell'aria, programmabilità e controllo remoto. Valuta quali funzioni sono importanti per te.

5° **ATTENZIONE AL LIVELLO DI RUMORE:** Considera il livello di silenziosità del climatizzatore, specialmente se sarà installato in una camera da letto o in un ambiente in cui il rumore potrebbe essere fastidioso.

6° **FACILITÀ DI INSTALLAZIONE E MANUTENZIONE:** Verifica quanto sia facile installare e mantenere il climatizzatore. Alcuni modelli richiedono una complessa installazione professionale, mentre altri possono essere installati facilmente da soli.

7° **MARCA E AFFIDABILITÀ:** Scegli una marca rinomata e affidabile. Leggi recensioni e chiedi consigli a chi ha esperienza specifica.

8° **GARANZIA:** Assicurati che il climatizzatore sia coperto da una buona garanzia che ti protegga da eventuali difetti di fabbricazione o problemi di funzionamento.

9° **PREZZO:** Stabilisci un budget e cerca un climatizzatore che rientri nelle tue possibilità finanziarie, senza sacrificare la qualità e le funzionalità necessarie.

10° **CONSULENZA PROFESSIONALE:** Se hai dubbi o domande, non esitare a consultare un professionista nel settore per ottenere consigli personalizzati in base alle tue esigenze specifiche.

Incentivi e detrazioni conto termico

Il conto termico è un sistema di incentivazione che mira all'aumento dell'efficienza energetica degli edifici e dei sistemi di riscaldamento, finanziando fino al 65% delle spese sostenute per gli interventi di sostituzione dei sistemi per la climatizzazione con tecnologia ad alta efficienza. Il finanziamento dell'importo, verrà percepito direttamente dal GSE a seguito della compilazione della documentazione necessaria sul portale dedicato. L'incentivo è una forma di contributo a fondo perduto che varia a seconda del tipo di intervento e del soggetto beneficiario

Detrazione 50% - 36%

La Detrazione Fiscale consiste in una detrazione dall'Irpef sulle spese di intervento ed è concessa a seguito di una ristrutturazione edilizia (Bonus Casa) o di sostituzione di impianti di riscaldamento con soluzioni più efficienti (Ecobonus). Dal 1° gennaio 2025 la detrazione, ripartita su una durata di 10 anni, è stata unificata al 50% per gli interventi sulla prima casa, mentre è al 36% per i restanti immobili.



SCOPRI LA NUOVA GAMMA DI CLIMATIZZATORI PACIFIC

Climatizzatore fisso monosplit ANEMOS09P

EAN 8053307187648

9000 btu

A++ A+

Gas R32

Inverter

Wi-Fi



CARATTERISTICHE PRINCIPALI

- Classe di efficienza energetica raffreddamento: A++
- Classe di efficienza energetica riscaldamento: A+
- Sleep mode & Eco
- Timer 24 h
- Display LED
- Modalità turbo
- Dimensioni unità interna (hxdxp):
20,6 x 68 x 25,2 cm

ALTRE CARATTERISTICHE

- Auto restart
- Autodiagnosi & protezione
- Silenzioso
- Filtro anti polvere

Climatizzatore fisso monosplit ANEMOS12P

EAN 8053307187655

12000 btu

A++ A+

Gas R32

Inverter

Wi-Fi



CARATTERISTICHE PRINCIPALI

- Classe di efficienza energetica raffreddamento: A++
- Classe di efficienza energetica riscaldamento: A+
- Sleep mode & Eco
- Timer 24 h
- Display LED
- Modalità turbo
- Dimensioni unità interna (hxdxp):
20,2 x 78 x 27,2 cm

ALTRE CARATTERISTICHE

- Auto restart
- Autodiagnosi & protezione
- Silenzioso
- Filtro anti polvere

Climatizzatore fisso monosplit ANEMOS18P

EAN 8053307187662

18000 btu

A++ A+

Gas R32

Inverter

Wi-Fi



CARATTERISTICHE PRINCIPALI

- Classe di efficienza energetica raffreddamento: A++
- Classe di efficienza energetica riscaldamento: A+
- Sleep mode & Eco
- Timer 24 h
- Display LED
- Modalità turbo
- Dimensioni unità interna (hxdxp):
20,2 x 85 x 27,6 cm

ALTRE CARATTERISTICHE

- Auto restart
- Autodiagnosi & protezione
- Silenzioso
- Filtro anti polvere

Climatizzatore fisso dualsplit ANEMOS0912P

EAN 8053307187679

9000 + 12000 btu

A++ A+

Gas R32

Inverter

Wi-Fi



CARATTERISTICHE PRINCIPALI

- Classe di efficienza energetica raffreddamento: A++
- Classe di efficienza energetica riscaldamento: A+
- Sleep mode & Eco
- Timer 24 h
- Display LED
- Modalità turbo
- Dimensioni unità interna (hxdxp):
21 x 78,6 x 28,1 cm


ALTRE CARATTERISTICHE

- Auto restart
- Autodiagnosi & protezione
- Silenzioso
- Filtro anti polvere

...SCEGLI IL CLIMA PERFETTO PER TE

ARGO CLIMADESIGN

Climatizzatori fissi mono e multisplit



Gamma di climatizzatori multifunzione per un comfort ottimale, sempre. Climadesign raffresca e riscalda in breve tempo e a bassi consumi perché utilizza tecnologia DC INVERTER in grado di modulare capacità e ventilazione. Deumidifica e ventila nelle stagioni intermedie. Funziona con refrigerante ecologico R32. WiFi di serie.

FUNZIONI SPECIALI:

- iFeel: massimo comfort dov'è posizionato il telecomando
- iClean: garantisce una pulizia accurata ed efficace dell'evaporatore e consta di 4 fasi più la sterilizzazione a 57 °C
- Anti-Fungus: allo spegnimento dell'unità la ventilazione prosegue per 10 minuti, fino a completa asciugatura dello scambiatore di calore, prevenendo quindi la formazione di muffe e batteri
- Trattamento Gold fin delle alette dello scambiatore di calore dell'unità esterna, per la massima durabilità nel tempo

MONO

9000 BTU/h
12000 BTU/h
18000 BTU/h
24000 BTU/h

DUAL

9000 BTU/h
+
12000 BTU/h

CLIMATIZZATORI D'ARIA MONOBLOCCO



Donano comfort immediato e sono utili anche come deumidificatori: la versione in pompa di calore è comoda anche nelle mezze stagioni. Sono completi di tutti gli accessori per lo scambio d'aria con l'esterno. Utilizzano un gas naturale, R290, a impatto nullo sull'ambiente.



ARGO ISIDE ART WF



- Pannello comandi touch e display a LED
- Filtro dell'aria lavabile, facilmente rimovibile
- Alette regolabili in senso verticale
- Timer ON/OFF digitale 24h
- Telecomando user friendly
- Funzione Sleep: comfort durante il sonno
- Funzione Memory: autorestart dopo black-out
- Tubo flessibile, adattatore per finestra e Kit per installazione fisso a vetro inclusi
- Dimensioni (A./L./P.): 698/315/310 mm



ARGO TWIGGY PLUS



- Pannello comandi touch e display a LED
- Flap motorizzato, con ampia oscillazione automatica
- Telecomando multifunzione con display digitale
- Funzione "Sleep": comfort durante il sonno
- Funzione "Memory": auto-restart dopo un black-out
- Tubo flessibile, adattatore per finestra e Kit per installazione fissa a vetro inclusi
- Dimensioni (A./L./P.): 770/470/382 mm

VENTILATORI

Ventilatori "must have" dal design ricercato con un tratto techno. La qualità dei materiali ne garantisce l'affidabilità e la finitura li rende un oggetto d'arredo. Disponibili nelle versioni da tavolo e piantana: ottima scelta anche per la silenziosità.



ARGO ALLBREEZE

Circolatore aria digitale con motore DC

- Pannello di controllo touch e display a LED
- Motore DC: 24 velocità di ventilazione settabili sia da pannello di controllo, sia da telecomando slim e livelli sonori
- Pale diametro 23 cm, in ABS di alta qualità
- Bassissimo consumo nominale: 40 W
- Oscillazione orizzontale a step: 60° - 90° - 120°
- Efficacia assicurata da oscillazione verticale automatica basso/alto fino a 86°
- Timer di funzionamento 1-12 ore
- Dimensioni (A./L./P.): 1110/310/310 mm



ARGO PURY TOWER

Ventilatore e purificatore d'aria a torre digitale

- Pannello di controllo touch, LED funzionamento, display frontale retroilluminato
- Funzione aggiuntiva di purificazione al "cold plasma"
- Motore DC: impostazioni multi-velocità, livello sonoro contenuto, risparmio energetico
- 12 velocità di ventilazione
- 3 modalità di funzionamento (Normal, Natural, Sleep)
- Uscita dell'aria ottimizzata (altezza 1,1 m)
- Potente flusso d'aria e possibilità di oscillazione fino a 80°
- Timer 1-12 ore
- Funzione di riduzione automatica della luminosità (al 30%) dopo 1 minuto di non utilizzo del pannello comandi
- Dimensioni (A./L./P.): 1110/290/290 mm



ARGO TABLO

Ventilatore da tavolo

ARGO STANDY

Ventilatore a piantana

- 5 pale trasparenti in AS, 40 cm di diametro
- Particolare design della griglia, 145 razze metalliche
- Tasti lineari in alluminio con piccoli LED retroilluminati bianchi
- Angolo di inclinazione regolabile
- Possibilità di oscillazione
- Telecomando a infrarossi
- 3 velocità di ventilazione
- 3 modalità di funzionamento: Normal/Natural/Sleep
- Disponibili anche in colore bianco
- Dimensioni (A./L./P.): 1340/430/415 mm

DEUMIDIFICATORI



Nelle due potenze è una scelta vincente per deumidificare l'ambiente e rendere l'aria di casa più leggera. Potente e compatto, la sua forma slim ed il suo peso contenuto, gli consentono una trasferibilità agile ed un posizionamento facile in ambiente. Il pannello comandi, di colore silver è soft touch, gioca un contrasto di cromia con il bianco puro della scocca.



ARGO DRY NATURE 17-21

- Design slim, finitura bianco puro, con top e pannello comandi silver
- asti soft touch, display a LED, flap motorizzato
- Umidostato ad alta precisione, con umidità impostabile (40-80%)
- Timer ON/OFF 1-24 ore
- Filtro dell'aria sull'aspirazione, rimovibile per la pulizia
- Allarme tanica piena
- Attacco rapido per lo scarico continuo della condensa
- Funzionamento fino a basse temperature: da 5 a 35 °C
- Sistema di sbrinamento automatico
- Funzione "Memory": auto-restart dopo un black-out, con mantenimento ultime impostazioni
- Pratiche ruote pluridirezionali e maniglie per il trasporto
- Refrigerante naturale con zero impatto sul riscaldamento globale
- Dimensioni (A./L./P.): 700/301/290 mm

DRY NATURE 17

17L/24h
32°C-80% R.H.

Capacità di deumidificazione

20 m²
MQ/SQM

Superficie consigliata

DRY NATURE 21

21L/24h
32°C-80% R.H.

Capacità di deumidificazione

24 m²
MQ/SQM

Superficie consigliata



Comfort sostenibile per la tua casa

SCOPRI IL CLIMA IDEALE, VIVI IL COMFORT INTELLIGENTE

LA GAMMA DI CONDIZIONATORI ARISTON COSTITUISCE UNA SOLUZIONE DI **COMFORT ACCESSIBILE, EFFICIENTE, SOSTENIBILE** E SEMPLICE DA IMPLEMENTARE.

GRAZIE ALLA PROFONDITÀ DELL'OFFERTA SIAMO IN GRADO DI FORNIRE SERVIZI COMPLETI E IDEALI PER I **PROGETTI DI RIQUALIFICAZIONE ENERGETICA** O PER LE **NUOVE COSTRUZIONI**.



NEVIS EVO R32

Condizionatore a parete mono split con filtro a 3 strati per garantire **aria pura per ogni ambiente** grazie alla sua tripla azione. Modalità stand-by per **ottimizzare i consumi fino all'80%**.



CLASSE ENERGETICA



PRIOS R32 35 MUDO*

Il prodotto unisce il **massimo comfort** con il **massimo della sicurezza** grazie alle **12 velocità** dell'unità interna e alle funzioni **Sensore Perdite di Refrigerante** e **Autopulizia**.



CLASSE ENERGETICA



DUAL PRIOS R32*

Multisplit Ariston che permettono l'installazione di **più unità interne con diverse potenze** (9.000, 12.000 e 18.000 BTU/h) con una **singola unità esterna**.



CLASSE ENERGETICA





Stare al fresco non è mai stato così confortevole...

Sempre al vostro fianco con importanti novità!

Per ognuno di noi ciò che più conta è spendere tempo di qualità tra le proprie mura domestiche.

Noi di Beko lavoriamo ogni giorno per offrirvi il meglio. I nostri condizionatori sono progettati per fornirvi il massimo comfort, grazie a una serie di funzionalità pensate per il vostro benessere, senza rinunciare ad un design elegante.

Con Beko, ognuno può godersi il piacere del comfort quotidiano.

Linea Neo Evolutio BEHPG

BEHPG 095 / BEHPG 096


2600 W
Classe A++

BEHPG 125 / BEHPG 126

3500 W
Classe A++



Modello	BEHPG 095 BEHPG 096	BEHPG 125 BEHPG 126
Capacità di raffreddamento (W)	2600	3500
Capacità di riscaldamento (W)	2300	2800
SEER (SEER, EU) / SCOP (SCOP, EU)	7.0 / 4.1	6.4 / 4.0
EER/COP	3,23/3,71	3,23/3,71
Classe Energetica raffreddamento/riscaldamento	A++/A+	A++/A+
Dimensioni unità interna (LxAxP) (mm)	726x291x210	802x295x200
Pressione sonora (dBA)	37/32/25	40,5/37,5/24
Dimensioni unità esterna (LxAxP) (mm)	720x495x270	720x495x270



Serie BP BP1125H

BP1125H

11942 BTU/h
3500 W
Classe A/A



Energy Class



Pompa di calore



ZoneFollow™



Home Direct



Controlli vocali



Modello	BP1125H
Capacità di raffreddamento (W)	3500
Capacità di riscaldamento (W)	2600
EER/COP	2,6/2,3
Classe Energetica raffreddamento/riscaldamento	A/A
Dimensioni (LxAxP) (mm)	440x715x360
Pressione sonora (dBA)	52/50/48

Connettività WiFi integrata e controllo da remoto

Basterà scaricare l'app per controllare e monitorare il tuo condizionatore con un click. Ovunque tu sia, potrai controllare il tuo condizionatore per accenderlo o spegnerlo in base alle tue necessità; potrai controllarne la temperatura, la velocità della ventola ed anche l'oscillazione.



Linea Neo Multi Evolutio BGMPI

BGMPI 095

2638 W
Classe A++ / A+

BGMPI 125

3517 W
Classe A++ / A+

BGMPO 181

5300 W
Classe A++ / A+

BGMPO 211

6100 W
Classe A++ / A+



DIVERSE POSSIBILITÀ DI KIT

DUAL SPLIT 9 + 12 BGMPI 095 (1pz) + BGMPI 125 (1 pz) + BGMPO 181 (unità esterna)
DUAL SPLIT 12 + 12 BGMPI 120 (2pz)* + BGMPO 211 (unità esterna)

Modello	BGMPI 095	BGMPI 125	BGMPO 181	BGMPO 211
Capacità di raffreddamento (W)	2638	3517	5300	6100
Capacità di riscaldamento (W)	2931	3810	4300	5400
SEER/EER	-	-	6,1 (SEER, EU) / 3,3	6,5 (SEER, EU) / 3,3
SCOP/COP	-	-	4,0 (SCOP, EU) / 3,8	4,0 (SCOP, EU) / 3,8
Classe Energetica raffreddamento/riscaldamento	A++/A+	A++/A+	A++/A+	A++/A+
Dimensioni unità interna (LxAxP) (mm)	729x292x200	802x295x200	-	-
Pressione sonora unità interna (dBA)	37/33/22/20	37/33/22/21	-	-
Dimensioni unità esterna (LxAxP) (mm)	-	-	805x554x330	890x673x342

Serie BP4



Energy Class



BP407C

6824 BTU/h
2000 W
Classe A

BP409C

8871 BTU/h
2600 W
Classe A

BP412C

11942 BTU/h
3500 W
Classe A

Modello	BP407C	BP409C	BP412C
Capacità di raffreddamento (W)	2000	2600	3500
Capacità di riscaldamento (W)	-	-	-
EER/COP	2,6/-	2,6/-	2,6/-
Classe Energetica raffreddamento/riscaldamento	A/-	A/-	A/-
Dimensioni (LxAxP) (mm)	285x698x335	285x698x335	285x698x335
Pressione sonora (dBA)	52/50	52/50	53/51

Daikin: il clima perfetto è nell'aria

Scrivere una storia di ampio respiro

L'aria che respiriamo è la nostra risorsa più importante. Proteggerla e renderla migliore è sempre stato il nostro primo obiettivo, sin dal 1924. Possiamo contare su un'esperienza di oltre novant'anni e sulla continua ricerca di **soluzioni innovative** per rispondere in modo puntuale ai bisogni dei nostri clienti e aiutarli a creare **il clima perfetto per la vita**. La nostra **passione per le nuove tecnologie** ci ha portato a superare sfide ambiziose, diventando l'azienda leader nella produzione di apparecchiature per il condizionamento dell'aria e raggiungendo importanti primati in Giappone e nel mondo.



New Plus ATXM-A + ARXM-A			Essence ATXD-A + ARXD-A			SuperPlus ATXP-N9 + ARXP-N9		
TAGLIA 2,5 / 3,5 / 5 kw			TAGLIA 2,5 / 3,5 kw			TAGLIA 2,5 / 3,5 kw		
PURIFICA L'ARIA CON LA TECNOLOGIA FLASH STREAMER			SUPER EFFICIENTE IN OGNI STAGIONE			ULTRA SILENZIOSO SOLO 19 dBA		
 RAFFRESCAMENTO	 RISCALDAMENTO	 WIFI / APP ONECTA INCLUSI	 SILENZIOSITÀ	 MADE IN EUROPE	 MODALITÀ ECONO CHE LIMITA I CONSUMI	 MODALITÀ NOTTURNA	 MODALITÀ ECONO CHE LIMITA I CONSUMI	 MODALITÀ NOTTURNA
 FILTRO ANTIPOLVERE					 FILTRO ANTIPOLVERE			
 FILTRO DEODORIZZANTE ALL'APATITE DI TITANIO					 FILTRO DEODORIZZANTE ALL'APATITE DI TITANIO			
 FILTRO IN ARGENTO CHE RIMUOVE GLI ALLERGENI					 FILTRO IN ARGENTO CHE RIMUOVE GLI ALLERGENI			
 FILTRO FLASH STREAMER CHE DECOMPONE BATTERI E ALLERGENI					 FILTRO FLASH STREAMER CHE DECOMPONE BATTERI E ALLERGENI			
 MODALITÀ COMFORT CHE UNIFORMA LA TEMPERATURA					 MODALITÀ COMFORT CHE UNIFORMA LA TEMPERATURA			
 OSCILLAZIONE SIMULTANEA DELLE ALETTE ORIZZONTALE E VERTICALE					 OSCILLAZIONE SIMULTANEA DELLE ALETTE ORIZZONTALE E VERTICALE			

Pro Era

ATXF-F + ARXF-F(A9)

TAGLIE 2,5 / 3,5 / 5 / 6 / 7,1 kw

ULTRA COMPATTO SOLO 77 cm DI LARGHEZZA



New Evolution

ATXC-D + ARXC-D

TAGLIE 2,5 / 3,5 kw

EQUILIBRIO PERFETTO QUALITÀ/PREZZO



SISTEMI MULTISPLIT

I SISTEMI **MULTISPLIT DI DAIKIN** CONSENTONO DI COLLEGARE A UN'UNICA UNITÀ ESTERNA, FINO A TRE UNITÀ INTERNE, ANCHE DI GRANDEZZE DIVERSE. UNA SOLUZIONE IDEALE PER CLIMATIZZARE DUE/TRE AMBIENTI, ANCHE CON TEMPERATURE DIVERSE, RISPARMIANDO SUI COSTI D'INSTALLAZIONE E DI GESTIONE.

Pro Era Multisplit

ATXF-A/AMXF-A

TAGLIE DUALSPLIT 4 / 5 kw

TAGLIE TRIALSPLIT 5,2 kw



New Plus Multisplit

ATXM-A/AMXM-M(N)9

TAGLIE DUALSPLIT 4 / 5 kw

TAGLIE TRIALSPLIT 5,2 kw



I **condizionatori Haier** offrono temperatura ideale in ogni stagione e un'aria purificata da agenti inquinanti, senza rinunciare ad un'esperienza d'uso completamente personalizzata, grazie alla gestione tramite **app hOn**.



| 9000 BTU/h | 12000 BTU/h | 18000 BTU/h |

14000 (9000+9000) BTU/h	14000 (9000+12000) BTU/h
18000 (9000+9000) BTU/h	18000 (9000+12000) BTU/h
18000 (12000+12000) BTU/h	

UVC PRO: la lampada UVC-PRO inibisce la riproduzione dei batteri e sterilizza i virus attraverso un'azione di generazione di gruppi di ioni in atmosfera, in seguito alla rottura delle molecole di idrogeno ed ossigeno che ne distruggono la loro struttura dopo il contatto.

Wi-Fi hOn: con l'app hOn si possono controllare e gestire tutti gli elettrodomestici smart Haier della propria casa, si possono gestire tutte le funzioni base, di purificazione, di pianificazione dal proprio smartphone ed è compatibile con gli assistenti vocali Google Assistant e Alexa.

ANTI-STROKE: La modalità anti-stroke viene impostata tramite l'APP o il controller e il sensore rileva automaticamente la temperatura e l'umidità interne. Quando la temperatura e l'umidità dell'ambiente raggiungono il valore, la modalità anti-colpo di calore si attiva automaticamente.

SELF-CLEAN: elimina i batteri, mantenendo lo scambiatore di calore sempre pulito.

STERI-CLEAN 56°C: rimuove batteri e virus dallo scambiatore di calore, portando la temperatura dello scambiatore di calore a 56°C per 30 minuti.

ECO SENSOR: il sensore intelligente rileva le condizioni dell'aria e il movimento delle persone in tempo reale, regolando automaticamente la modalità operativa del climatizzatore per migliorare l'efficienza energetica e ottimizzare l'esperienza dell'utente.



| 9000 BTU/h | 12000 BTU/h | 18000 BTU/h |

14000 (9000+9000) BTU/h	14000 (9000+12000) BTU/h
18000 (9000+9000) BTU/h	18000 (9000+12000) BTU/h
18000 (12000+12000) BTU/h	

UV-C: modulo UV-C che emette raggi ultravioletti in grado di inibire virus e batteri presenti nell'aria che passa attraverso tali raggi. Il modulo UV-C è testato contro il virus Sar- Cov-2 (Covid 19) con un'efficienza fino al 99.998% (Laboratorio Texcell).

Wi-Fi hOn: con l'app hOn si possono controllare e gestire tutti gli elettrodomestici smart Haier della propria casa, si possono gestire tutte le funzioni base, di purificazione, di pianificazione dal proprio smartphone ed è compatibile con gli assistenti vocali Google Assistant e Alexa.

SELF-CLEAN: elimina i batteri, mantenendo lo scambiatore di calore sempre pulito.

STERI-CLEAN 56°C: rimuove batteri e virus dallo scambiatore di calore, portando la temperatura dello scambiatore di calore a 56°C per 30 minuti.

FLUSSO 3D: migliore distribuzione dell'aria grazie al movimento sincronizzato dei deflettori.

DISPLAY LED: mostra chiaramente sul pannello la temperatura ambiente in tempo reale o la temperatura desiderata.



| 9000 BTU/h | 12000 BTU/h | 18000 BTU/h | 24000 BTU/h |

14000 (9000+9000) BTU/h	14000 (9000+12000) BTU/h
18000 (9000+9000) BTU/h	18000 (9000+12000) BTU/h
18000 (12000+12000) BTU/h	

| 21000 (9000+9000+9000) BTU/h | 21000 (9000+9000+12000) BTU/h |

Wi-Fi hOn: con l'app hOn si possono controllare e gestire tutti gli elettrodomestici smart Haier della propria casa, si possono gestire tutte le funzioni base, di purificazione, di pianificazione dal proprio smartphone ed è compatibile con gli assistenti vocali Google Assistant e Alexa.

SELF-CLEAN: elimina i batteri, mantenendo lo scambiatore di calore sempre pulito.

SILENZIOSITÀ: un basso livello sonoro garantisce la massima tranquillità grazie al design ottimizzato del ventilatore, delle condotte dell'aria e del motore.

AUTO MODE: regola automaticamente la funzione di raffreddamento o riscaldamento del climatizzatore in base alla temperatura desiderata e alla temperatura ambiente.

INTELLIGENT AIR: orienta automaticamente i deflettori in modo da distribuire al meglio il flusso in funzione della modalità impostata.

Tecnologie per la purificazione dell'aria



Vivere in ambienti confortevoli con la giusta temperatura in ogni stagione e aria sanificata è diventato essenziale per milioni di persone in tutto il mondo. **La crescente attenzione alla qualità dell'aria, alla trasformazione delle abitazioni in Smart Home, e l'importanza di dispositivi silenziosi e facili da mantenere**, riflette un maggiore interesse verso la sostenibilità e l'efficienza energetica. Questi fattori sono determinanti nella scelta di un condizionatore per la casa o il luogo di lavoro. **I condizionatori Haier rispondono a queste esigenze offrendo prodotti che migliorano la qualità dell'aria**, con caratteristiche smart per il controllo remoto tramite app o comandi vocali, e garantendo un **comfort ottimale** in ogni stagione. Inoltre, sono progettati per essere facilmente installabili e per assicurare un'aria purificata, creando un ambiente sicuro e personalizzato.

LAMPADA UVC PRO Il condizionatore Haier con UV-C PRO è stato testato in una stanza di 6,7 m³ per la sua capacità di inibire il virus SARS-CoV-2 con un'efficienza del 99,991% nell'unità (Laboratorio Texcell).

LAMPADA UVC Una nuova generazione di lampada UV-C, rilascia raggi ultravioletti che purificano l'aria perchè inibiscono la proliferazione di virus e batteri, contribuendo così ad un ambiente sano. La capacità di inibire anche il virus Sars-Cov-2 (Covid-19) è testata da Texcell.

SELF-CLEAN La tecnologia Self-Clean permette di purificare lo scambiatore di calore congelandone la sua superficie e poi sbrinandola per eliminare, durante il drenaggio dell'acqua, virus e batteri presenti su di essa. La verifica di questa funziona è testata da TÜV Rheinland.

STERI-CLEAN 56°C Con la tecnologia Steri-Clean 56°C lo scambiatore di calore viene portato a 56°C per 30 minuti e poi istantaneamente raffreddato. Tale processo elimina i virus e batteri presenti sullo scambiatore e su altri componenti circostanti, l'efficacia del 99,9% è testata dai laboratori SGS.



LINEA KIRIGAMINE STYLE MSZ-LN: INNOVAZIONE, DESIGN E FILTRAZIONE AVANZATA

Mitsubishi Electric presenta un rivoluzionario prodotto, dal design **lineare ed elegante**, dall'**efficienza energetica** senza uguali, con tecnologia all'avanguardia e sistemi di filtrazione avanzata per un eccellente livello di pulizia dell'aria.

SERIE LN

KIRIGAMINE
Style



Plasma Quad Plus

ABBATTE IL:

99% DI VIRUS, BATTERI
E MUFFE PRESENTI
IN ARIA

99,7% DI ACARI E
POLVERI

98% DEGLI ALLERGENI
(AD ESEMPIO I
POLLINI)

99% DEL PM2.5
SOSPESO IN ARIA

✓ **Sistema di filtrazione avanzata Plasma Quad Plus per un eccellente livello di pulizia dell'aria**

✓ **Dual Barrier Coating integrato**

✓ 3D I-see-Sensor per comfort e risparmio energetico

✓ Nuovo design deflettori per una confortevole distribuzione dell'aria

✓ Funzionamento silenzioso: 19db

✓ Elevata efficienza energetica: A+++/A+++

✓ Telecomando retroilluminato


✓ Disponibile in tre colori: Ruby Red, Onyx Black e Pearl White

LINEA PLUS MSZ-AY: DIMENSIONI COMPATTE E UN'ATTENTA CURA AL COMFORT

Mitsubishi Electric presenta un rivoluzionario prodotto, dall'**estetica sofisticata**, un'attenta **cura al comfort**, alla **silenziosità** e alla **purificazione dell'aria** grazie all'equipaggiamento del dispositivo di filtrazione attiva «Plasma Quad Plus».

SERIE AY

Linea
PLUS



Dual Barrier Coating

UN SECONDO STRATO
PROTETTIVO **IMPEDISCE**
IL DEPOSITARSI DI
POLVERE E IMPURITÀ
RIDUCENDO I CONSUMI E
ELIMINANDO LA NECESSITÀ
DI MANUTENZIONI
CORRELATE

✓ **Sistema di filtrazione avanzata Plasma Quad Plus per un eccellente livello di pulizia dell'aria**

✓ **Dual Barrier Coating integrato**

✓ Funzione Self Clean, previene muffe e cattivi odori

✓ Basso livello sonoro (fino a 18 decibel)

✓ Nuova finitura Matt

✓ Design e dimensioni compatte

✓ Gas refrigerante R32 a basso impatto ambientale

✓ Campo funzionamento garantito:
in raffreddamento da -10 a +46° /
in riscaldamento da -20 a +24

Mitsubishi Electric: da sempre attenta al risparmio energetico




La qualità dell'aria di Mitsubishi Electric

Mitsubishi Electric ti aiuta a rendere l'aria che respiri di ottima qualità.

Grazie ai nostri più innovativi **SISTEMI DI DEODORIZZAZIONE, FILTRAZIONE E PURIFICAZIONE DELL'ARIA**, rendiamo l'ambiente in cui vivi, studi e lavori, più sicuro e confortevole.

Offriamo sistemi in grado di inibire il 99,9% di virus, batteri, muffe e allergeni; efficaci anche contro SARS-CoV-2.



LINEA SMART **MSZ-HR**: DESIGN E TECNOLOGIA GIAPPONESE

SERIE HR

Linea
SMART



- ✓ Flat panel e design compatto
- ✓ Funzionamento silenzioso
- ✓ Elevata efficienza energetica
- ✓ Ridotto impatto ambientale
- ✓ Campo funzionamento garantito:
in raffreddamento da -10 a +46° /
in riscaldamento da -10 a +24



21 dB(A)



OPZIONALE



READY



MELCloud*
KIT Wi-Fi integrato

LINEA SMART **MSZ-DW**: DESIGN E TECNOLOGIA GIAPPONESE

SERIE DW

Linea
SMART



- ✓ Flat panel e design compatto
- ✓ Minime emissioni sonore
- ✓ Elevata efficienza energetica
- ✓ MELCloud* - KIT WI-FI opzionale
- ✓ Ridotto impatto ambientale
- ✓ Campo funzionamento garantito:
in raffreddamento da -10 a +46° /
in riscaldamento da -10 a +24



21 dB(A)



OPZIONALE



READY



MELCloud*
KIT Wi-Fi opzionale

Dolceclima, IL CLIMA CHE PORTI CON TE



DOLCECLIMA COMPACT 8 SW

Il climatizzatore portatile
ultra compatto



Compact Technology:
design ultracompatto
(in pianta solo 29x29 cm).



Comandi digitali:
controllo a bordo mac-
china e telecomando con
sensore di temperatura.



Massima praticità: pra-
tiche maniglie laterali
e ruote piroettanti per
trasportarlo con facilità.

3
ANNI
GARANZIA
GRATUITA

Kit finestra e tubo flessibile
per l'espulsione dell'aria inclusi



DOLCECLIMA COMPACT 10 SB WIFI

Il climatizzatore portatile
compatto e leggero




Compact Technology:
design ultracompatto
(in pianta solo 29x29 cm).



Comandi digitali:
per un controllo di
precisione.



Telecomando con
termostato a distanza
per controllare la
temperatura dove
si trova la persona.



WI-FI INCLUSO | SCARICA L'APP
E CONTROLLA IL TUO DISPOSITIVO



3
ANNI
GARANZIA
GRATUITA

Kit finestra e tubo flessibile
per l'espulsione dell'aria inclusi

UNICO, IL CLIMATIZZATORE SENZA UNITÀ ESTER-



UNICO NEXT 12 HP EVAN

Il climatizzatore a pompa
di calore senza unità esterna
più silenzioso ed efficiente



Silent Mode:
raggiunge al massimo
30 dB(A) con il
compressore acceso.



Sync Power System:
per ottenere il miglior
comfort acustico,
ad ogni condizione
di funzionamento.



Imballo eco-friendly:
100% riciclabile,
certificato FSC
e plastic free al 98%.



WI-FI INCLUSO | SCARICA L'APP
E CONTROLLA IL TUO DISPOSITIVO



5
ANNI
GARANZIA
GRATUITA





DOLCECLIMA AIR PRO 13 A+ WI-FI

Il climatizzatore portatile potente ed efficiente, con wi-fi integrato

- A+** Classe A+: consumi energetici ridotti, per un comfort più sostenibile.
- Flap motorizzato con auto-swing: il flusso d'aria è facilmente direzionabile in ambiente
- Pure system: filtri anti-polvere e a carboni attivi integrati.

WI-FI INCLUSO | SCARICA L'APP E CONTROLLA IL TUO DISPOSITIVO

OS Comfort

5 ANNI GARANZIA GRATUITA

Kit finestra e tubo flessibile per l'espulsione dell'aria inclusi



DOLCECLIMA AIR PRO 14 HP

Il climatizzatore portatile con sistema multifiltraggio, anche in pompa di calore

- Pompa di calore: disponibile con funzione pompa di calore, per sostituire il riscaldamento tradizionale nelle stagioni intermedie o potenziarlo.
- flap motorizzato con auto-swing: il flusso d'aria è facilmente direzionabile in ambiente.
- Pure System: dotato di sistema multi-filtraggio composto da filtro elettrostatico e filtro a carboni attivi.

WI-FI INCLUSO | SCARICA L'APP E CONTROLLA IL TUO DISPOSITIVO

OS Comfort

5 ANNI GARANZIA GRATUITA

Kit finestra e tubo flessibile per l'espulsione dell'aria inclusi



FRESCA DENTRO



UNICO AIR HP EFA

Il climatizzatore a pompa di calore senza unità esterna più sottile di sempre

- Silent Mode:** tutta la tecnologia di Unico in soli 16 cm di spessore.
- Silent System:** materiali fono-assorbenti e anti-vibranti per un miglior comfort acustico.
- Pure system:** filtro elettrostatico e filtro ai carboni attivi per trattare l'aria.

3 ANNI GARANZIA GRATUITA



UNICO AIR HP EFA

Il climatizzatore a pompa di calore senza unità esterna più sottile di sempre

- Silent Mode:** tutta la tecnologia di Unico in soli 16 cm di spessore.
- Silent System:** materiali fono-assorbenti e anti-vibranti per un miglior comfort acustico.
- Pure system:** filtro elettrostatico e filtro ai carboni attivi per trattare l'aria.

WindFree™

L'unico con 21.000 microfori e nessun getto d'aria diretto

Come funziona la tecnologia WindFree™



1 Raffrescamento rapido
tramite aletta aperta, fino al raggiungimento della temperatura desiderata.



2 L'aletta si chiude automaticamente ed il fresco continua a diffondersi in modo omogeneo tramite migliaia di microfori senza getti d'aria diretti.

NOVITÀ

WindFree™ ELITE S2



Il massimo dell'efficienza con consumi ridotti



COMFORT WINDFREE™



CONNETTIVITÀ
AI Energy,
AI Auto Cooling e
Controllo Vocale



FILTRAZIONE AVANZATA
Freeze Wash*, Filtro Tri-Care,
Easy Filter Plus
e Funzione Auto Clean



SILENZIOSITÀ
U.I. 16 dBA

Compatibilità Multisplit

AMBIENTI E POTENZA (BTU)	1 STANZA (9000)	1 STANZA (12000)	2 STANZE (9000+12000)	3 STANZE (9000x2+12000)
SEER: Efficienza energetica stagionale	9.50	8.80	8.51	8.08
SCOP: Efficienza energetica stagionale	5.10	5.10	4.61	4.30
Dimensioni Unità Interna (LxAxP in mm)	889x299x215	889x299x215	889x299x215	889x299x215
Dimensioni Unità Esterna (LxAxP in mm)	790x548x285	790x548x285	790x548x285	880x638x310

• Potenze disponibili:
9000 BTU | AR70F09CAAWNEU
12000 BTU | AR70F12CAAWNEU

Materiale
unità esterna:
Metallo

AJ040TXJ2KG/EU
AJ052TXJ3KG/EU



NOVITÀ

WindFree™ COMFORT S2



Gestisci l'unità direttamente dallo smartphone.
Grazie all'Intelligenza Artificiale, il climatizzatore ottimizza la temperatura, suggerisce la modalità migliore e riduce i consumi energetici.



COMFORT WINDFREE™



CONNETTIVITÀ
AI Energy,
AI Auto Cooling e
Controllo Vocale



FILTRAZIONE AVANZATA
Freeze Wash*, Easy Filter Plus
e Funzione Auto Clean



SILENZIOSITÀ
U.I. 16 dBA

Compatibilità Multisplit

AMBIENTI E POTENZA (BTU)	1 STANZA (9000)	1 STANZA (12000)	1 STANZA (18000)	2 STANZE (9000+12000)	3 STANZE (9000x2+12000)
SEER: Efficienza energetica stagionale	7.90	7.60	7.20	8.51	8.08
SCOP: Efficienza energetica stagionale	4.60	4.60	4.10	4.61	4.30
Dimensioni Unità Interna (LxAxP in mm)	889x299x215	889x299x215	1055x299x215	889x299x215	889x299x215
Dimensioni Unità Esterna (LxAxP in mm)	710x540x220	710x540x220	880x638x310	790x548x285	880x638x310

• Potenze disponibili:
9000 BTU | AR60F09C1AWNEU
12000 BTU | AR60F12C1AWNEU
18000 BTU | AR60F18C1AWNEU
24000 BTU | AR60F24C1AWNEU

Materiale
unità esterna:
Metallo

AJ040TXJ2KG/EU
AJ052TXJ3KG/EU



Connettività & AI Gestione e risparmio energetico intelligente

**AI Auto
Cooling**



È la funzione **intelligente** in grado di analizzare le condizioni della stanza e lo storico d'uso per **impostare la modalità di raffreddamento ideale**, in completa **autonomia**.

AI Energy




Attivando la funzione **AI Energy** è possibile **ottimizzare l'utilizzo e i consumi**, andando ad agire sulla frequenza del compressore e sulla temperatura set in base agli utilizzi e a parametri interni ed esterni.

NOVITÀ Luzon S2



Easy Filter Plus filtra i contaminanti e gli allergeni presenti nell'aria. È facile da smontare e lavare.



R32

Telecomando incluso

Funziona con SmartThings | Bixby | Hey Google | Amazon Alexa



CONNETTIVITÀ
AI Energy,
AI Auto Cooling e
Controllo Vocale



FILTRAZIONE AVANZATA
Easy Filter Plus
e Funzione Auto Clean



SILENZIOSITÀ
U.I. 19 dBA



COMPRESSORE
AI TWIN ROTARY

Compatibilità Multisplit

• Potenze disponibili:
9000 BTU | AR50F09C1BHNEU
12000 BTU | AR50F12C1BHNEU
18000 BTU | AR50F18C1BHNEU
24000 BTU | AR50F24C1BHNEU

Materiale
unità esterna:
Metallo

AJ040TXJ2KG/EU
AJ052TXJ3KG/EU



AR 30 Malibu



Grazie alla modalità **Fast Cooling**, l'ambiente viene **raffreddato molto rapidamente** per raggiungere la temperatura assicurando un clima più confortevole.



R32

Telecomando incluso



MODALITÀ
FAST COOLING



FILTRO
ANTIPOLVERE
E ALLERGENI



SILENZIOSITÀ
U.I. 22 dBA



COMPRESSORE
ROTARY

Compatibilità SOLO in Monosplit

• Potenze disponibili:
9000 BTU | AR09TXHQBWKXEU
12000 BTU | AR12TXHQBWKXEU
18000 BTU | AR18BXHQASINEU
24000 BTU | AR24BXHQASINEU

Materiale
unità esterna:
Metallo

AR09TXHQBWKXEU
AR12TXHQBWKXEU
AR18BXHQASINEU
AR24BXHQASINEU



AMBIENTI E POTENZA (BTU)	1 STANZA (9000)	1 STANZA (12000)	1 STANZA (18000)	1 STANZA (24000)
SEER: Efficienza energetica stagionale	6.30	6.10	7.10	6.10
SCOP: Efficienza energetica stagionale	4.00	3.90	4.00	3.90
Dimensioni Unità Interna (LxAxP in mm)	805x285x194	805x285x194	957x302x213	1040x327x220
Dimensioni Unità Esterna (LxAxP in mm)	720x495x270	720x495x270	805x554x330	890x673x342

I NOSTRI SERVIZI



SOPRALLUOGO E PROGETTAZIONE su richiesta possiamo effettuare un sopralluogo tramite i nostri tecnici per verificare i locali ed effettuare la progettazione ideale per le tue esigenze.*



CONSULENZA ALLA VENDITA tramite i nostri esperti per l'acquisto più idoneo e mirato alle tue esigenze e la consulenza necessaria ai fini dell'ottenimento di bonus e detrazioni fiscali.*



CONSEGNA ed INSTALLAZIONE richiesta tramite i nostri tecnici specializzati.*



ASSISTENZA POST VENDITA servizio di manutenzione e pulizia e sanificazione dell'impianto.*



FINANZIAMENTO Credito al consumo con la possibilità di scelta del piano finanziario più adatto alle tue esigenze.*



ESTENSIONE DI GARANZIA Allunga la garanzia del prodotto con i servizi offerti dai nostri partner

** I servizi variano in base al negozio, per maggiori informazioni rivolgersi al personale di vendita del punto vendita prescelto.*



MAGNABOSCO
elettrodomestici

Magnabosco snc di Magnabosco Mauro & C

Elettrodomestici
TV
Audio
Informatica
Telefonia
Clima



(+39) 331 7749565



(+39) 0444 400814



Via B. Croce 17, 36040 Brendola (VI)



info@elettrodomesticimagnabosco.it
www.elettrodomesticimagnabosco.it